Accesorios

Suelo radiante





Banda perimetral con faldón de polietileno

Banda perimetral de polietileno expandido no reticulado de celdas cerradas (PE NXL), obtenida mediante proceso de extrusión directa de 7 mm. de espesor y ancho 150 mm.

Incorpora faldón de polietileno de ancho 180 mm. pegado a la cinta de foam. Apto para cualquiera de los paneles aislantes del sistema de suelo radiante Maxlor.

Dos modelos: con/sin cinta dorsal adhesiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Densidad nominal (Kg/m³)	20 +/- 5		
Resistencia a la compresión (Kpa - Kg/cm²)	7,81 - 0,076		
Conductividad térmica (21°C) λ/Kcal/hm°C)	X		
Absorción de agua (Kg/m²)	0,0057		
Permeabilidad al vapor de agua (mg/m h Pa)	8,10.10-4		
Temperatura máxima de trabajo (°C)	(-80 / +80)		
Aislamiento acústico (dB)	20		



Aditivo superplastificante para mortero Sikament° - 200R

Recomendado con el sistema de suelo radiante Maxlor: Sikament* - 200R para mejorar la calidad del mortero aumentando su plasticidad y como reductor de agua, mejorando las resistencias finales.

Superplastificante de efecto prolongado, ralentiza el fraguado del cemento. Dosificación variable entre el 1%-1,5% del peso del cemento. Con tiempo caluroso puede aumentar esta dosificación.



Actuador electrotérmico de diseño compacto con accionamiento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para fancoil y colectores.

Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y casquillo roscado en latón niquelado M30x1,5.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Carrera (mm)	3,5	
Fuerza obturador (N)	100	
Temperatura de trabajo (°C)	0-50	
Protección	IP 54	
Alimentación	230V	

Conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE - EMC 2014/30/UE - Cuenta con aprobación TÜV

REFERENCIA	MODELO	DIMENSIONES (mm) Ancho x Alto x Profundidad	PRECIO PRECIO
F17BP0001	Banda perimetral con faldón sin cinta dorsal adhesiva		1,00 €/m
F17BP0003	Banda perimetral con faldón con cinta dorsal adhesiva		1,30 €/m
168366	Garrafa de 25 Kg.		91,30 €
F17AC0001	Actuador electrotérmico	49,5x52x40,5	25,50 €

Accesorios

Suelo radiante





Desbobinador de tubería plegable con bolsa

Desbobinador de tubería con diseño patentado de reducidas dimensiones. Base con rodillos. Plegable. Incluye bolsa de tela para facilitar su transporte.

Permite a una persona cargar sin esfuerzo 1.000 m. de bobina de tubería.

Facilidad de montaje, desmontaje y uso.



Codo guía para tuberías

Codo guía para tuberías de diámetro 14-18. Suministro en bolsas de 100 unidades.

REFERENCIA	MODELO	PRECIO PRECIO
F17DE0001	Desbobinador de tubería	365,00 €
F17CG0001	Codo guía	1,15 €