

ACCESORIOS DE BAÑO

Los accesorios de baño Waxter permiten dotar al baño de los elementos necesarios para ampliar su funcionalidad y aportarle un toque de estilo.

VENTAJAS QUE OFRECEN LOS ACCESORIOS DE BAÑO WAXTER


- Variedad de estilos y funcionalidades.
- Garantía de durabilidad.
- Facilidad de limpieza y mantenimiento.

T79020001 | TOALLERO



TOALLERO ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
 Ø7 mm.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 185x129x71 mm.
 Elementos de fijación y plafón embellecedor Ø50 incluidos.
 Tipo de instalación: mural.




T79020002 | TOALLERO



TOALLERO DE BARRA 60 CM. ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 600x50x81 mm.
 Elementos de fijación y plafones embellecedores Ø50 incluidos.
 Tipo de instalación: mural.




T79030001 | PORTARROLLO



PORTARROLLO CON TAPA ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 132x148x70 mm.
 Elementos de fijación y plafón embellecedor Ø50 incluidos.
 Tipo de instalación: mural.




T79030002 | PORTARROLLO



PORTARROLLO SIN TAPA ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 145x107x71 mm.
 Elementos de fijación y plafón embellecedor Ø50 incluidos.
 Tipo de instalación: mural.




T79040002 | CESTA DE BAÑO



CESTA DE BAÑO REJILLA

Acabado cromado.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 200x100x83 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79040003 | CESTA DE BAÑO



CESTA DE BAÑO REJILLA ANGULAR

Acabado cromado.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 205x205x83 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79100001 | ESCOBILLERO



ESCOBILLERO DE PIE CON CUBETA INT. EXTRAÍBLE

Acabado brillo.
Dimensiones (diámetro x altura):
Ø95x394 mm
Tipo de instalación: suelo.




T79100002 | ESCOBILLERO



ESCOBILLERO DE PARED CON CUBETA INT. EXTRAÍBLE

Acabado satinado.
Dimensiones (diámetro x altura):
Ø89x389,5 mm
Tipo de instalación: pared.




T79010001 | PERCHA



PERCHA SIMPLE ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Ø18 mm.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 50x64x71 mm.
Elementos de fijación y plafón embellecedor Ø50 incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79010003 | PERCHA



PERCHA DOBLE ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 77x50x70 mm.
Elementos de fijación y plafón embellecedor Ø50 incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79050002 | DOSIFICADOR JABÓN



DOSIFICADOR DE JABÓN DE PARED ACERO INOXIDABLE 1 L

Acabado satinado.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 124x200x105 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79050003 | DOSIFICADOR JABÓN



DOSIFICADOR DE JABÓN DE PARED ABS 1L AUTOMÁTICO

Acabado blanco.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 122x255x100 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79050004 | DOSIFICADOR JABÓN



DOSIFICADOR DE JABÓN DE PARED ABS 350 ML

Acabado blanco.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 60x210x70 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79060001 | DISPENSADOR PAPEL



DISPENSADOR DE PAPEL SOBRE ENCIMERA ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 253x131x73 mm.
Tipo de instalación: encimera.




T79060002 | DISPENSADOR PAPEL



DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PLEGADA CON CERRADURA ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 279x263x103 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Juego con dos llaves incluido.
Tipo de instalación: mural.




T79060004 | DISPENSADOR PAPEL



DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PLEGADA ABS

Acabado blanco.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 273x205x95 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79070001 | DISPENSADOR PAPEL



DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ACERO INOXIDABLE

Dispensador de papel higiénico con cerradura acero inoxidable.
Acabado satinado.
Ø250 mm.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 250x259x120 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Juego con dos llaves incluido.
Tipo de instalación: mural.




T79060003 | DISPENSADOR PAPEL



DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ABS

Acabado blanco.
Ø270 mm.
Dimensiones (ancho x alto x fondo): 270x280x123 mm.
Elementos de fijación incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79080001 | PAPELERA



PAPELERA 3 L

Cubo a pedal circular.
 Con cubeta interior extraíble.
 Acabado brillo.
 Ø167 mm.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 167x225x266 mm.
 Tipo de instalación: suelo.




T79080002 | PAPELERA



PAPELERA 6 L

Cubo a pedal cuadrado.
 Con cubeta interior extraíble.
 Acabado brillo.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 202x269x300 mm.
 Tipo de instalación: suelo.




T79090001 | ESPEJO



ESPEJO DE AUMENTO DE PARED X5

Con brazo articulado extensible.
 Doble espejo giratorio: normal y aumento x5.
 Ø145 mm.
 Dimensiones con brazo plegado (ancho x alto x fondo): 258x244x30 mm.
 Elementos de fijación incluidos.
 Tipo de instalación: mural.




T79020003 | ESTANTE



ESTANTE PORTATOALLAS CON BARRA ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
 Ø19 mm.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 642x210x244 mm.
 Elementos de fijación incluidos.
 Tipo de instalación: mural.




T79110001 | BARRA DE APOYO



BARRA DE APOYO RECTA FIJA 30 CM ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Ø32 mm.
Dimensiones (longitud total): 375 mm.
Elementos de fijación y plafones embellecedores Ø75 incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79110002 | BARRA DE APOYO



BARRA DE APOYO RECTA FIJA 45 CM ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Ø32 mm.
Dimensiones (longitud total): 525 mm.
Elementos de fijación y plafones embellecedores Ø75 incluidos.
Tipo de instalación: mural.




T79110003 | BARRA DE APOYO



BARRA DE APOYO RECTA FIJA 60 CM ACERO INOXIDABLE

Acabado satinado.
Ø32 mm.
Dimensiones (longitud total): 675 mm.
Elementos de fijación y plafones embellecedores Ø75 incluidos.
Tipo de instalación: mural.



T79110006 | BARRA DE APOYO



BARRA DE APOYO ABATIBLE VERTICAL ACERO INOXIDABLE CON PORTARROLLO

Acabado satinado.

Ø32 mm.


Acabado cromo.

Incluye portarrollo.

Dimensiones (longitud total): 739 mm.

Elementos de fijación y plafón embellecedor incluidos.

Tipo de instalación: mural.



L-026 | ASIENTO Y TAPA

ASIENTO Y TAPA PARA INODORO MODELO MEIG

Asiento y tapa para inodoro.



BAR01 | BARRA DE CORTINA

BARRA DE CORTINA EXTENSIBLE

Barra de cortina extensible.

1-10m-2,00m.

Ø22 mm.




T79120001 | SECAMANOS



CE

SECAMANOS VERTICAL DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

ABS Acabado satinado metalizado plata.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 300x650x210 mm.
 Potencia: 1200W.
 Tensión: 220V.
 Frecuencia: 50Hz.
 Consumo eléctrico: 5-9A.
 Índice de protección IP: IPX1.
 Velocidad motor: 32000 r.p.m.
 Velocidad del aire: >325 km/h
 Tiempo de secado: 5-7 seg.
 Instalación mural.
 Elementos de fijación incluidos.




T79120004 | SECAMANOS



CE

SECAMANOS ACERO INOXIDABLE DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Acabado pulido.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 268x237x205 mm.
 Potencia: 2300W.
 Tensión: 220V.
 Frecuencia: 50/60Hz.
 Consumo eléctrico: 11,4A.
 Índice de protección IP: IPX1.
 Velocidad motor: 2800 r.p.m.
 Velocidad del aire: >110 km/h
 Instalación mural.
 Elementos de fijación incluidos.




T79120005 | SECAMANOS



CE

SECAMANOS ACERO INOXIDABLE CON PULSADOR

Acabado pulido.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 268x237x205 mm.
 Potencia: 2300W.
 Tensión: 220V.
 Frecuencia: 50/60Hz.
 Consumo eléctrico: 11,4A.
 Índice de protección IP: IPX1.
 Velocidad motor: 2800 r.p.m.
 Velocidad del aire: >110 km/h
 Instalación mural.
 Elementos de fijación incluidos.




T79120006 | SECAMANOS

SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO



CE

ABS acabado blanco.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 250x250x160 mm.
 Potencia: 950W.
 Tensión: 220V.
 Frecuencia: 50Hz.
 Consumo eléctrico: 4A.
 Índice de protección IP: IPX1.
 Velocidad motor: 25000 r.p.m.
 Velocidad del aire: >360 km/h
 Instalación mural.
 Elementos de fijación incluidos.




T79120002 | SECAMANOS

SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO



CE

ABS acabado blanco.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 246x238x231 mm.
 Potencia: 1800W.
 Tensión: 220V.
 Frecuencia: 50Hz.
 Consumo eléctrico: 7,2A.
 Índice de protección IP: IPX1.
 Velocidad motor: 2400 r.p.m.
 Velocidad del aire: >55 km/h
 Instalación mural.
 Elementos de fijación incluidos.



T79120003 | SECAMANOS

SECAMANOS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO



CE

ABS acabado blanco.
 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 250x468x159 mm.
 Potencia: 950W.
 Tensión: 220V.
 Frecuencia: 50/60Hz.
 Índice de protección IP: IPX4.
 Velocidad motor: 25000 r.p.m.
 Velocidad del aire: >325 km/h
 Instalación mural.
 Elementos de fijación incluidos.

