

Serie ANTA

Baño y cocina - Monomandos



AN107 | LAVABO



MONOMANDO LAVABO

Mezclador monomando para lavabo con certificación de calidad AENOR.


Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo del grifo de latón cromado.

Accesorios incluidos: conexiones flexibles 450 mm homologadas M-10 x 3/8" y kit de fijación.

Tipo de instalación: repisa.



AN109 | LAVABO



MONOMANDO LAVABO ALTO

Mezclador monomando para lavabo con certificación de calidad AENOR.


Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo del grifo de latón cromado.

Accesorios incluidos: conexiones flexibles 450 mm homologadas M-10 x 3/8" y kit de fijación.

Tipo de instalación: repisa.



AN227 | BIDÉ



MONOMANDO BIDÉ

Mezclador monomando para bidé con certificación de calidad AENOR.


Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo del grifo de latón cromado.

Accesorios incluidos: conexiones flexibles 450 mm homologadas M-10 x 3/8" y kit de fijación.

Tipo de instalación: repisa.



Serie ANTA

Baño y cocina - Monomandos



AN424 | DUCHA



MONOMANDO DUCHA

Mezclador monomando para ducha con certificación de calidad AENOR.



Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo del grifo de latón cromado.

Accesorios incluidos: mango de ducha cromado anticalcáreo 1 función, flexo metálico cromado de 1,70m, juego de excéntricas, florones de acero inoxidable y soporte orientable.

Tipo de instalación: mural.



AN555 | BAÑO-DUCHA



MONOMANDO BAÑO-DUCHA

Mezclador monomando para baño-ducha con inversor automático.

Con certificación de calidad AENOR.


Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo del grifo de latón cromado.

Accesorios incluidos: mango de ducha cromado anticalcáreo 1 función, flexo metálico cromado de 1,70m, juego de excéntricas, florones de acero inoxidable y soporte orientable.

Tipo de instalación: mural.



AN657 | FREGADERO-REPISA



MONOMANDO FREGADERO CAÑO GIRATORIO

Mezclador monomando para fregadero con caño giratorio.

Con certificación de calidad AENOR.


Acabado cromo.

Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo del grifo de latón cromado.

Accesorios incluidos: conexiones flexibles 370 mm homologadas M-10 x 3/8" y kit de fijación.

Tipo de instalación: repisa.



Serie ANTA

Baño y cocina - Monomandos



AN425 | DUCHA



MONOMANDO DUCHA EMPOTRADO

Mezclador monomando empotrado para ducha.

Acabado cromo.


Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones, salida dos vías.

Cuerpo de latón conexión tomas de agua con rosca a camisa. Dos entradas agua fría y caliente, salida dos vías a ducha con rosca de 1/2".

Camisa de latón cromado roscas M-37x1,5, altura 41 mm. Ø 41,3 exterior

Incluye florón de latón acabado en cromo Ø117mm Ø40mm interior con junta antideslizante.

Tipo de instalación: mural empotrada.



AN556 | BAÑO-DUCHA



MONOMANDO BAÑO-DUCHA EMPOTRADO

Mezclador monomando empotrado para baño-ducha con inversor automático.

Acabado cromo.


Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones.

Cuerpo de latón conexión tomas de agua con rosca a camisa. Dos entradas agua fría y caliente, salida dos vías a ducha con rosca de 1/2".

Camisa de latón cromado roscas M-37x1,5, altura 41 mm. Ø 41,3 exterior

Incluye florón de latón acabado en cromo Ø155mm con juntas antideslizantes para cuerpo e inversor.

Tipo de instalación: mural empotrada.



PACK-AN557 | BAÑO-DUCHA

PACK 2 VÍAS EMPOTRADO MONOMANDO BAÑO-DUCHA

El Pack 2 vías empotrado monomando baño-ducha se suministra en kit de caja con asa que incluye los siguientes elementos:

- MEZCLADOR MONOMANDO EMPOTRADO para baño-ducha con inversor automático serie ANTA. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø35 dos posiciones. Cuerpo de latón conexión tomas de agua con rosca a camisa. Dos entradas agua fría y caliente, salida 2 vías, salida a ducha con rosca de 1/2". Camisa de latón cromado roscas M-37x1,5, altura 41 mm. Ø 41,3 exterior. Incluye florón de latón acabado en cromo Ø155mm con juntas antideslizantes para cuerpo e inversor.
- SOPORTE DE MANGO DE DUCHA CON TOMA DE AGUA, en latón con pared 1/2" rosca flexo 1/2", florón acero inox. Ø55mm.
- MANGO DE DUCHA ABS 5 posiciones Ø110 mm. sistema anticalcáreo.
- BRAZO FIJO DE DUCHA TUBULAR de latón Ø25 L 340mm.
- ROCIADOR DUCHA acero inox. redondo Ø20 cm. Sistema anticalcáreo.
- FLEXO metálico AISI 304. Tuercas latón 1/2" de 1,75m.

Tipo instalación: mural empotrada.

